



CATÁLOGO DE PRODUTOS



Há mais de 20 anos, a **Piùluce** fabrica produtos de alta qualidade e design diferenciado para agregar valor e sofisticação a ambientes internos e externos. Sua principal inspiração para criação de novos projetos e linhas de produtos vem da antiga Itália – país onde o conceito de iluminação ganhou destaque com grandes mestres da pintura e artistas da arquitetura.

Os produtos **Piùluce** são criados por meio de estudos que destacam sua capacidade de iluminação direta e indireta e são projetados com linhas e formas marcantes que transmitem charme, elegância e modernidade a projetos de iluminação residencial, comercial e áreas externas. Seu fino acabamento proporciona beleza e alta durabilidade, enquanto rigorosos testes de inspeção e qualidade asseguram a total segurança dos sistemas e componentes elétricos de cada peça produzida com a marca **Piùluce**.

Seja muito bem vindo (a) ao catálogo oficial e prepare-se para conhecer todas as linhas e produtos **Piùluce**. Sua garantia total de qualidade, eficiência energética e requintado poder de iluminação.



## PENDENTE

### CORES





## PENDENTES ALUMÍNIO/ACRÍLICO FOSCO

### Iluminação Direta

4000 - 4 T5 14w - comp. 620mm  
4001 - 4 T5 28w ou 54w - comp. 1220mm  
4002 - 8 T5 28w ou 54w - comp. 2440mm

Largura: 200mm  
Altura perfil: 40mm

\*Opcional - Luz Indireta/Direta. Especificar.



### Iluminação Indireta / Direta

4005 - 2 T5 14w 2 Par 16w - GU 10  
4006 - 2 Fluor 16w 2 Par 16w - GU 10  
4007 - 2 Dulux L54w 2 Par 16w - GU 10  
4008 - 2 T8 Led 2 Par 16w

Medidas: 650mm x 90mm altura

\*Cores diferentes. Especificar.

## PENDENTES ALUMÍNIO/ACRÍLICO FOSCO

### Luz Direta

#### 4010

230mm 4 halopin 40w  
300mm 4 halopin  
300mm 4 E27  
400mm 4 E27  
500mm 4 E27



### Luz Direta

#### 4015

350mm 3 halopin 40w  
350mm 3 E27  
500mm 3 E27  
600mm 3 E27




### Luz Indireta

4020 - 1 halógena 100w  
4 halopin 40w

Medidas: 600mm  
Alt. Peça: 20mm



**5200**  
1 E27 - máx. 30w  
500mm x 76mm x 76mm



**5201**  
1 E27 - máx. 30w  
325mm x 100mm x 100mm



**5202**  
2 fluor. t5 14w  
670mm x 70mm x 77mm

**5203**  
2 fluor. t5 28w  
2 fluor. t5 54w ] 1250mm x 70mm x 77mm



**5204**  
2 fluor. t5 14w  
630mm x 150mm x 900mm alt.

**Obs.:**  
cabo cores opcionais.  
Especificar.



**5205** - 1 mini dicróica ] GU 10 ou G 9  
**5205/A** - 1 dicróica ] 300mm x 76mm

**5206** - 1 mini dicróica ] GU 10 ou G 9  
**5206/A** - 1 dicróica ] 500mm x 76mm

**5207** - 1 mini dicróica ] GU 10 ou G 9  
**5207/A** - 1 dicróica ] 700mm x 76mm


**Obs.:** detalhe colorido e cabo opcionais.  
Especificar.

## PENDENTES *ALUMÍNIO*



### Luz direta / Indireta

6830 - 2 fluor. t8 16w - 650x130x50  
 6831 - 2 fluor. t5 14w - 600x130x50  
 6832 - 2 fluor. t8 32w - 1260x130x50  
 6833 - 2 fluor. t5 28w  
 6834 - 2 fluor. t5 54w ] 1200x130x50



### Luz direta

6836 - 2 fluor. t8 16w - 650x95x50  
 6837 - 2 fluor. t5 14w - 600x95x50  
 6838 - 1 Dulux 55w - 600x100x66  
 6839 - 1 fluor. t8 32w - 1260x95x50  
 6840 - 1 fluor. t5 28w  
 6841 - 1 fluor. t5 54w ] 1200x95x50

### Luz direta

6843 - 2 fluor. t8 16w - 650x95x70  
 6844 - 2 fluor. t5 14w - 600x95x70  
 6845 - 2 fluor. t8 32w - 1260x95x70  
 6846 - 2 fluor. t5 28w  
 6847 - 2 fluor. t5 54w ] 1200x95x70


### Luz direta / Indireta

6850 - 4 fluor. t8 16w - 650x130x70  
 6851 - 4 fluor. t5 14w - 600x130x70  
 6852 - 4 fluor. t8 32w - 1260x130x70  
 6853 - 4 fluor. t5 28w  
 6854 - 4 fluor. t5 54w ] 1200x130x70

\* Para Luz Indireta, acrescentar no código LI.  
 Cabos com 1 metro de comprimento.



## PENDENTES *ALUMÍNIO*



### Iluminação indireta

6662 - 4 fluor. t5 14w - 620x200x40  
 6663 - 4 fluor. t5 28w  
 6664 - 4 fluor. t5 54w ] 1200x200x40



### Iluminação direta e indireta

6666 - 4 fluor. t5 14w / 2 dicr. - 1000x200x40  
 6667 - 4 fluor. t5 14w / 2 AR 111 - 1000x200x40  
 6668 - 4 fluor. t5 28w / 2 dicr. - 1600x200x40  
 6669 - 4 fluor. t5 28w / 2 AR 111 - 1600x200x40  
 6670 - 4 fluor. t5 54w / 2 dicr. - 1600x200x40  
 6671 - 4 fluor. t5 54w / 2 AR 111 - 1600x200x40




### Iluminação direta e indireta

6673 - 3 AR 111  
 6674 - 4 dicr 50w ] 1000x200x40

Os pendentes podem ser fabricados com até  
 3m de comprimento

## PENDENTES ***ALUMÍNIO***



**Iluminação direta e indireta**

**6650** - 2 fluor. t5 28w / 2 dicr. ] 1440x100x40  
**6651** - 2 fluor. t5 54w / 2 dicr. ]  
lâmpadas visíveis.



**Iluminação direta e indireta**

**6654** - 2 fluor. t5 14w / 2 dicr. - 840x100x40  
lâmpadas visíveis.




**Iluminação indireta**

**6656** - 2 fluor. t5 14w - 620x100x40  
**6657** - 2 fluor. t5 28w ] 1220x100x40  
**6658** - 2 fluor. t5 54w ]

**Cabos com 1 metro de comprimento.**  
**Os pendentes podem ser fabricados com até**  
**3m de comprimento**

## PENDENTES DICRÓICA ***ALUMÍNIO***



**7000** - 3 dicróicas - 840x100x80mm



**7001** - 5 dicróicas - 1250x100x80mm



**7002** - 7 dicróicas - 1545x100x80mm

**Cabos com 1 metro de comprimento.**

**Os pendentes podem ser fabricados com até**  
**3m de comprimento**



# PENDENTES *ALUMÍNIO*



Alumínio  
Iluminação Indireta

- |        |   |                         |               |
|--------|---|-------------------------|---------------|
| 6240 - | ☒ | 500 - 2 halog. 100/150w | ] altura 60mm |
| 6241 - | ☒ | 500 - 4 halopin 40/60w  |               |
| 6242 - | ☒ | 600 - 2 halog. 100/150w |               |
| 6243 - | ☒ | 600 - 6 halopin 60w     |               |



Alumínio  
Iluminação Indireta

- |        |   |                        |               |
|--------|---|------------------------|---------------|
| 6220 - | ☒ | 500 - 3 halog. 100w    | ] altura 60mm |
| 6221 - | ☒ | 500 - 4 halopin 40/60w |               |
| 6222 - | ☒ | 600 - 3 halog. 100w    |               |
| 6223 - | ☒ | 600 - 4 halopin 40/60w |               |

Cabos com 1 metro de comprimento.


# PENDENTES *ALUMÍNIO*



Luz direta / indireta

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| *6570 - 4 fluor. t5 14 - 600x200x38 | ] 1200x200x38 |
| *6571 - 4 fluor. t5 28              |               |
| *6572 - 4 fluor. t5 54              |               |

\*Obs.: poderá ser usado 2 lâmpadas.



6288 - 4 t5 28w - 1200x280x50

Cabos com 1 metro de comprimento.

Os pendentes podem ser fabricados com até 2,5m de comprimento

## PENDENTES **ALUMÍNIO**



### Alumínio / Vidro

**5500** - 4 e27  
medida - 450 x 350 alt.  
cores: pintado e escovado



### Alumínio

**5503** - 1 e27  
medida - 450 x 350 alt.  
Cores interna e externa  
Especificar



### Alumínio / Vidro

**5501** - 3 e27  
**5502** - 2 e27  
medida - 350 x 250 alt.  
cores - pintado e escovado

Cabos com 1 metro de comprimento.



## PENDENTES **ALUMÍNIO**

**6555** - 2 fluor. t5 28w - Louver  
**6556** - 2 fluor. t5 54w - Louver ] 1218x100x80

**6557** - 2 fluor. t5 14w - Louver  
**6558** - 1 Dulux L55 - Louver ] 608x100x80



**6550** - 2 fluor. t5 14w - 600x65x65  
**6551** - 2 fluor. t5 28w  
**6552** - 2 fluor. t5 54w ] 1200x65x65



**6560** - 4 fluor. t5 14w + 3 mini dicr. - 1440x65x65

Cabos com 1 metro de comprimento.

Os pendentes podem ser fabricados com até  
2,5m de comprimento




## PENDENTES **ALUMÍNIO**



**Alumínio**  
**Iluminação Indireta**

**5100** - 2 halog. 100/300w  
medida 500 x 500

**5100/A** - 2 halog. 100/300w  
medida 400 x 400




**Alumínio**  
**pintado / escovado**

**1740** - 3 halog 100




500



**Alumínio**  
**pintado**

**2850** - 2 halog. 100w




500

500

Cabos com 1 metro de comprimento.

## PENDENTES MINI DICRÓICA **ALUMÍNIO**



**6565** - 7 mini dicróica - 1545x65x65



**6566** - 5 mini dicróica - 1250x65x65



**6567** - 3 mini dicróica - 840x65x65


Cabos com 1 metro de comprimento.

## PENDENTES / PLAFON **ALUMÍNIO**




450mm

- 6100 - 2 halog. 100/300 + 1 dicroica
- 6101 - 2 halog. 100/300 + 1 ar 70
- 6102 - 2 halog. 100/300 + 1 ar 111
- 6103 - 4 dulux 26w + 1 dicroica
- 6104 - 4 dulux 26w + 1 ar 70
- 6105 - 4 dulux 26w + 1 ar 111
- 6106 - 2 halog. 100/300 + 2 dicroica
- 6107 - 2 halog. 100/300 + 2 ar 70
- 6108 - 2 halog. 100/300 + 2 ar 111
- 6109 - 4 dulux 26w + 2 dicroica
- 6110 - 4 dulux 26w + 2 ar 70
- 6111 - 4 dulux 26 + 2 ar 111



550mm

- 6115 - 2 halog. 100/300 + 1 ar 111
- 6116 - 4 dulux 26w + 1 ar 111
- 6117 - 2 dulux L 36w + 1 ar 111
- 6118 - 2 halog. 100/300 + 2 ar 111
- 6119 - 4 dulux 26w + 2 ar 111
- 6120 - 2 dulux L 36w + 2 ar 111
- 6121 - 2 halog. 100/300 + 4 dicroica
- 6122 - 2 halog. 100/300 + 4 ar 70
- 6123 - 2 halog. 100/300 + 4 ar 111
- 6124 - 4 dulux 26w + 4 dicroica
- 6125 - 4 dulux 26w + 4 ar 70
- 6126 - 4 dulux 26w + 4 ar 111
- 6127 - 2 dulux L 36w + 4 dicroica
- 6128 - 2 dulux L 36w + 4 ar 70
- 6129 - 2 dulux L 36w + 4 ar 111




Obs.: Os plafons terão hastes de 150mm



700mm

- 6135 - 4 dulux L 36w + 1 ar 111
- 6136 - 6 t5 14w + 1 ar 111
- 6137 - 4 dulux L 36w + 2 ar 111
- 6138 - 6 t5 14w + 2 ar 111
- 6139 - 4 dulux L 36w + 4 ar 111
- 6140 - 6 t5 14w + 4 ar 111
- 6141 - 4 dulux L 36w + 4 dicroica
- 6142 - 4 dulux L 36w + 4 ar 70
- 6143 - 6 t5 14w + 4 dicroica
- 6144 - 6 t5 14w + 4 ar 70



Obs.: Todos os modelos podem ser feitos com fundo preto.  
Observar. Cabos com 1 metro de comprimento.

## PENDENTES **ALUMÍNIO**



**Alumínio  
pintado / escovado**

2640 - 1 halog 100/300



**Alumínio / Vidro  
pintado / escovado  
altura regulável**

410 A - c/ vidro - 2 e27  
410 B - s/ vidro - 2 e27



**Alumínio  
pintado / escovado**

2680 - 1 halog 100/300 ou 2 e27




Cabos com 1 metro de comprimento.

PENDENTES  
*ALUMÍNIO*

6300 - 1 e 27



6301 - 1 e 27



6302 - 1 e 27



6303 - 1 e 27




Cabos com 1 metro de comprimento.

PENDENTES  
*ALUMÍNIO*

6304 - 1 e 27



6305 - 1 e 27



6306 - 1 e 27



6307 - 1 e 27



6308 - 1 e 27



Cabos com 1 metro de comprimento.



# CORES CABOS PENDENTES

Todos os modelos de pendentes podem ser confeccionados com estas cores de cabo. Solicite com a fábrica.



Amarelo



Azul claro



Azul escuro



Branco



Cinza escuro



Colorido



Laranja



Marrom



Prata



Preto e branco



Preto



Rosa claro



Rosa escuro



Roxo



Verde claro



Verde escuro



Vermelho e branco



Vermelho



## SOBREPOR


### CORES



Alumínio



Titânio



Escovado



Cinza



Azul



Verde



Bronze



Cobre



Dourado




Branco  
brilhante



Branco  
fosco



Branco  
texturizado



Preto



Amarelo  
citrus



Laranja



Vermelho



Violeta

## PLAFON ALUMÍNIO/ACRÍLICO FOSCO



### Iluminação Indireta/Direta


- 4100 - 300mm 4 E27 1 Par 16w  
4101 - 400mm 4 E27 1 Par 16w



### Iluminação Indireta/Direta

- 4110 - 500x500 8 E27/4 Par 16w  
4111 - 600x600 8 E27/4 Par 16w

\* Opção para pendente




### Iluminação Direta

- 4120 - 450x450 8 E27  
4121 - 550x550 8 E27  
4122 - 650x650 8 E27

140mm alt.

## PLAFON ALUMÍNIO/ACRÍLICO FOSCO



### Iluminação Direta


- 4125 - 230mm 4 halopin 40w  
4126 - 300mm 4 halopin  
4126/A - 300mm 4 E27  
4127 - 400mm 4 E27  
4128 - 500mm 4 E27




### Iluminação Direta

- 4130 - 350mm 3 halopin 40w  
4130/A - 350mm 3 E27  
4131 - 500mm 3 E27  
4132 - 600mm 3 E27

Plafon / Pendente  
Luz direta / Indireta




5107/A - 300mm - 6 e27  
5107/B - 400mm - 6 ou 8 e27  
5107/C - 500mm - 8 e27  
5107/D - 600mm - 8 e27  
5107/E - 700mm - 8 e27



**Medidas**

300 x 300 x 55mm  
400 x 400 x 55mm  
500 x 500 x 55mm  
600 x 600 x 55mm  
700 x 700 x 55mm



5108 - A - 2 Dulux L 54w  
5108 - B - 4 fluor. t5 14w  
5108 - C - 4 fluor. t8 16w

**medidas** - 650 x 300 x 135mm

5109 - A - 4 E27  
**medida** - 300 x 300mm

5109 - B - 4 E27  
**medida** - 400 x 400mm

5109 - C - 8 E27  
**medida** - 500 x 500mm


5109 - D - 8 E27  
**medida** - 600 x 600mm



5210 - 1 E27 - máx. 25w  
**medidas** - 100mm x 210mm



# SOBREPOR ALUMÍNIO



## 5211

2 fluor. t5 14w  
1 fluor. t8 16w ] 670mm x 310mm

## 5212

2 fluor. t5 28w  
2 fluor. t5 54w  
1 fluor. t8 32w ] 1210mm x 310mm  
1260mm x 310mm



5213 - 1 mini dicróica  
5213/A - 1 dicróica ] GU 10 ou G 9  
300mm x 76mm

5214 - 1 mini dicróica  
5214/A - 1 dicróica ] GU 10 ou G 9  
500mm x 76mm

5215 - 1 mini dicróica  
5215/A - 1 dicróica ] GU 10 ou G 9  
700mm x 76mm

Obs.: detalhe colorido. Especificar.



6800 - 1 dicróica 50w - 120x120x85  
6801 - 1 AR 70 - 140x140x90  
6802 - 1 AR 111 - 170x170x85



6805 - 2 dicróicas 50w - 240x120x85  
6806 - 2 AR 70 - 280x140x90  
6807 - 2 AR 111 - 340x170x85



6811 - 3 dicróicas 50w - 360x120x85  
6812 - 3 AR 70 - 420x140x90  
6813 - 3 AR 111 - 505x170x85



6816 - 4 dicróicas 50w - 240x240x85  
6817 - 4 AR 70 - 280x280x90  
6818 - 4 AR 111 - 340x340x85

\*Fachos direcionáveis 360°

Estes modelos também podem ser fabricados com lâmpadas PAR 20 e PAR 30.

# SPOT ALUMÍNIO DIRECIONÁVEL



6860 - 1 mini dicróica - 120x100x42  
 6861 - 1 dicróica 50w  
 6862 - 1 AR 70  
 6863 - 1 AR 111  
 6864 - 1 CDMR 111



6865 - 2 mini dicróica  
 6866 - 2 dicróica 50w  
 6867 - 2 AR 70  
 6868 - 2 AR 111  
 6869 - 2 CDMR 111

240x100x42  
 340x100x42



6870 - 3 mini dicróica  
 6871 - 3 dicróica 50w  
 6872 - 3 AR 70  
 6873 - 3 AR 111  
 6874 - 3 CDMR 111

360x100x42  
 510x100x42

\* Obs.: Caso haja condições de alojar o reator no teto, poderá ser colocado uma base ao invés da caixa. Especificar.



Alumínio  
Iluminação Indireta

6225 - Ø 350 - 3 halopin 40w  
 6226 - Ø 350 - 4 halopin 40w  
 6227 - Ø 350 - 2 halog. 100w  
 6230 - Ø 500 - 4 halopin 40/60w  
 6231 - Ø 500 - 3 halog. 100w  
 6232 - Ø 600 - 4 halopin 40/60w  
 6233 - Ø 600 - 3 halog. 100w

altura 60mm



Alumínio  
Iluminação Indireta


6245 - 230 - 2 halog. 100w  
 6246 - 230 - 2 halopin 60w  
 6247 - 300 - 2 halog. 100w  
 6248 - 300 - 4 halopin 40w  
 6249 - 400 - 2 halog. 100w  
 6250 - 400 - 4 halopin 40w  
 6251 - 500 - 2 halog. 100/150w  
 6252 - 500 - 4 halopin 40/60w

altura 60mm



Plafon redondo sobrepôr  
Alumínio Escovado / Pintado  
Vidro

560 - 1 E 27  
 561 - 2 E 27  
 562 - 3 E 27



## SOBREPOR *ALUMÍNIO*



**6580** - 2 fluor. t5 14w + 2 mini dicróica - 720x65x65



**6581** - 2 fluor. t5 14w - 600x65x65  
**6449** - 2 fluor. e27 - 500x65x65



**6582** - 1 fluor. e27 - 250x65x65



**6583** - 2 fluor. t5 14w  
**6584** - 1 Dulux L55  
**6585** - 1 Dulux L36 - 490x100x80

## ILUMINAÇÃO *INDIRETA*



### Plafon Alumínio


**5101** - 2 halógenas 100/300 - medida 400 x 400 x 150  
**5102** - 2 halógenas 100/300 - medida 350 x 350 x 150  
**5103** - 2 halógenas 100 - medida 250 x 250 x 150  
**5101/50** - 2 halog.100/300 - medida 500x500x150  
**5101/E27** - 4 fluor. E27 - medida 400x400x60

\* Todos modelos podem ser feito com E27. Consulte.



### Plafon Alumínio Pintado / Escovado

**2640 A** - 2 e27 ou 2 halog.100  
**2640 B** - 2 e27 ou 2 halog.100





## SOBREPOR *RECUADO*



### Aço / Policarbonato

5720 - 4 e27 + 1 dicroica  
5721 - 4 dulux 26-4p + 1 dicroica 300x300x90  
5722 - 4 e27 + 1 ar 70  
5723 - 4 dulux 26-4p + 1 ar 70

5725 - 4 e27 + 1 dicroica  
5726 - 4 dulux 26-4p + 1 dicroica 400x400x90  
5727 - 4 e27 + 1 ar 70  
5728 - 4 dulux 26-4p + 1 ar 70

5730 - 4 e27 + 1 ar 111 500x500x90  
5731 - 4 dulux 26-4p + 1 ar 111

Peça com recuo de 15mm, dando toque especial no design.




### Plafon Alumínio Pintado / Escovado

2685 A - 2 e27 ou 2 halog.100  
2685 B - 2 e27 ou 2 halog.100




### Sobrepor mini Alumínio / vidro temperado Escovado / pintado

550 - 1 halopin




## SOBREPOR *ALUMÍNIO*




7005 - 2 fluor. t5 28w - Louver  
7006 - 2 fluor. t5 54w - Louver ] 1208x100x80

7009 - 2 fluor. t5 14w - Louver  
7010 - 1 Dulux L55 - Louver ] 608x100x80



7013 - 2 fluor. t5 28w  
7014 - 2 fluor. t5 54w ] 1200x65x65



7016 - 4 fluor. t5 14w + 3 mini dicr. - 1440x65x65

# SOBREPOR MINI DICRÓICA **ALUMÍNIO**



7017 - 7 mini dicróica - 1545x65x65



7018 - 5 mini dicróica - 1250x65x65



7019 - 3 mini dicróica - 840x65x65

# SOBREPOR PLAFON PENDENTE **ALUMÍNIO** **ALUMÍNIO FOSCO**



800 - 2 fluor. 16w - 2 dicróica 50  
801 - 2 fluor. T5 14w - 2 dicróica 50  
802 - 2 fluor. 16w - 2 AR 70  
803 - 2 fluor. T5 14w - 2 AR 70  
804 - 2 fluor. 16w - 2 PAR 16  
805 - 2 fluor. T5 14w - 2 PAR 16

806 - 2 fluor. 16w - 2 PAR 20  
807 - 2 fluor. T5 14w - 2 PAR 20

808 - 2 fluor. 16w - 2 PAR 111  
809 - 2 fluor. T5 14w - 2 PAR 111

810 - 2 fluor. 32 - 2 dicróica 50  
811 - 2 fluor. T5 28w - 2 dicróica 50  
812 - 2 fluor. 32 - 2 AR 70  
813 - 2 fluor. T5 28w - 2 AR 70  
814 - 2 fluor. 32w - 2 PAR 16  
815 - 2 fluor. T5 28w - 2 PAR 16

816 - 2 fluor. 32 - 2 PAR 20  
817 - 2 fluor. T5 28w - 2 PAR 20

818 - 2 fluor. 32 - 2 PAR 111  
819 - 2 fluor. T5 28w - 2 PAR 111

## Medidas

930 x 140 x 90 alt.

930 x 140 x 120 alt.

1000 x 175 x 90 alt.

1540 x 140 x 90 alt.

1540 x 140 x 120 alt.

1610 x 175 x 90 alt.

- \* Prático sistema de instalação e manutenção.
- \* Peça lisa sem pitão.
- \* Cores: branco texturizado, branco fosco e branco brilhante.

## SOBREPOR *ALUMÍNIO*



**6275** - 1 fluor e27 - 250x150x75



**6276** - 1 t5 14w - 600x150x75



**6277** - 1 t5 28w - 1200x150x75

Peças com fecho tipo varredura, com iluminação suave.

## *ALUMÍNIO - VIDRO*



**5700** - 2 e27 + 1 dicroica  
**5701** - 2 dulux 26-4p + 1 dicroica  
**5702** - 2 e27 + 1 ar 70  
**5703** - 2 dulux 26-4p + 1 ar 70  
300x250x75



**5705** - 2 e27 + 2 dicroica  
**5706** - 2 dulux 26-4p + 2 dicroica  
**5707** - 2 e27 + 2 ar 70  
**5708** - 2 dulux 26-4p + 2 ar 70  
350x300x75



**5710** - 2 e27 + 1 ar 111  
**5711** - 2 dulux 26-4p + 1 ar 111  
400x300x75



**5715** - 3 e27 + 2 ar 111  
**5716** - 3 dulux 26-4p + 2 ar 111  
500x450x75



# PLAFON SOBREPOR **LISO**



## CHAPA

- 5400 - 170 x 170 - 1 e27
- 5401 - 230 x 230 - 2 e27
- 5402 - 300 x 300 - 3 e27
- 5403 - 400 x 400 - 4 e27
- 5404 - 500 x 500 - 4 e27
- 5405 - 640 x 640 - 4 fluor. T5 - 14w




## ALUMÍNIO

- 5410 - 170 x 170 - 1 e27
- 5411 - 230 x 230 - 2 e27
- 5412 - 300 x 300 - 3 e27
- 5413 - 400 x 400 - 4 e27

\* Esta linha não possui pitões ou parafusos laterais de fixação.  
Usando novo conceito de trava, a peça é lisa e de bela aparência.  
Prático sistema de manutenção.

# PLAFON DICRÓICA **ALUMÍNIO**



7100 - 3 dicróicas - 840x100x80mm



7101 - 5 dicróicas - 1250x100x80mm



7102 - 7 dicróicas - 1545x100x80mm

# SOBREPOR ALUMÍNIO *PINTADO / ESCOVADO*



**570** - 1 dicróica 50 - medida 120 x 120 x 75 alt.  
**571** - 1 AR 70 - medida 140 x 140 x 75 alt.  
**712** - 1 AR 111 - medida 170 x 170 x 80 alt.  
**385** - 1 PAR 20 - medida 120 x 120 x 120 alt.



**572** - 2 dicróica 50 - medida 240 x 120 x 75 alt.  
**573** - 2 AR 70 - medida 280 x 140 x 75 alt.  
**713** - 2 AR 111 - medida 340 x 170 x 80 alt.  
**389** - 2 PAR 20 - medida 280 x 140 x 120 alt.



**574** - 3 dicróica 50 - medida 360 x 120 x 75 alt.  
**575** - 3 AR 70 - medida 420 x 140 x 75 alt.  
**714** - 3 AR 111 - medida 510 x 170 x 80 alt.  
**393** - 3 PAR 20 - medida 420 x 140 x 120 alt.



**576** - 4 dicróica 50 - medida 240 x 240 x 75 alt.  
**577** - 4 AR 70 - medida 280 x 280 x 75 alt.  
**715** - 4 AR 111 - medida 340 x 340 x 80 alt.  
**397** - 4 PAR 20 - 280 x 120 alt.

\*Fachos direcionáveis todas as direções.

# SOBREPOR



## Chapa

**510** - 170 x 170 - 1 E 27  
**511** - 230 x 230 - 2 E 27  
**512** - 300 x 300 - 3 E 27  
**513** - 400 x 400 - 4 E 27  
**514** - 500 x 500 - 4 E 27  
**515** - 640 x 640 - 4 fluor. T5 - 14

## Alumínio Escovado Pintado

**520** - 170 x 170  
**521** - 230 x 230  
**522** - 300 x 300  
**523** - 400 x 400




## Alumínio - Acrílico

**535** - 2 fluor. 16 - espelho 670 x 95 x 90 alt.  
**536** - 2 fluor. 32 - espelho 1280 x 95 x 90 alt.

## Aço - Acrílico

**548** - 2 fluor. 16 - espelho 670 x 95  
**548-A** - 2 fluor. 32 - espelho 1280 x 95




# ARANDELA

## CORES



## ARANDELAS ALUMÍNIO



### Interna

**3055** - 1 halopin 40w  
Altura: 160mm  
Largura: 128mm  
Profundidade: 135mm



### Interna

**3056** - 2 halopin 40w  
Altura: 340mm  
Largura: 128mm  
Profundidade: 135mm

**3056/A** - 3 halopin 40w  
Altura: 520mm  
Largura: 128mm  
Profundidade: 135mm

Esta peça pode ser feita com medidas maiores. Consultar a fábrica.



### Interna

**3057** - 1 E27

**3057/A** - 2 halopin 40w


**3057/B** - 2 E27

Compr: 400mm  
Altura: 220mm  
Prof: 90mm

Compr: 200mm  
Altura: 220mm  
Prof: 90mm



## AMBIENTES INTERNO/EXTERNO



**3058**  
sem vedação - 1 halopin 40w - interno

**3058/A**  
com vedação - 1 halopin 40w - externo

Altura: 105mm  
Largura: 90mm  
Profundidade: 103mm



**Alumínio / Vidro Temperado**  
**Interno / Externo**

**3059** - 2 halopin 40w

**3059/A** - 1 halógena 100w

Altura: 100mm  
Largura: 190mm  
Profundidade: 80mm



**Alumínio / Vidro Temperado**  
**Interno / Externo**

**3060** - 2 E27

**3060/A** - 1 halógena 100w

Altura: 100mm  
Largura: 440mm  
Profundidade: 100mm

## AMBIENTES INTERNO/EXTERNO



**Alumínio**

**3061** - 2 halopin 40w

**3061/A** - 1 E27

**3061/B** - 1 halógena 100w

Altura: 140mm  
Largura: 180mm  
Profundidade: 85mm

\* Facilidade na troca de lâmpadas.




**Alumínio**

**3062** - 2 E27

**3062/A** - 2 halógena 100w

Altura: 370mm  
Largura: 155mm  
Profundidade: 85mm

\* Facilidade na troca de lâmpadas.



**Alumínio / Vidro Temperado**  
**Interna / Externa**

**3063** - com rasgo - 2 E27

**3063/A** - sem rasgo - 2 E27

Altura: 110mm  
Largura: 335mm  
Profundidade: 85mm

## ARANDELAS ALUMÍNIO/ACRÍLICO FOSCO



**Interna**  
**Arandela sextavada**

**3064** - 1 E27  
Altura: 200mm  
Largura: 140mm  
Profundidade: 160mm



**Interna**  
**Arandela sextavada**

**3065** - 2 E27  
Altura: 400mm  
Largura: 140mm  
Profundidade: 160mm



**Interna**  
**Arandela retangular**

**3066** - 1 E27  
Altura: 200mm  
□ 100mm  
Profundidade: 120mm



**Interna**  
**Arandela retangular**

**3067** - 2 E27  
Altura: 360mm  
Largura: 90mm  
Profundidade: 90mm

## ARANDELAS ALUMÍNIO



**3068** - 2 E27  
**3068/A** - 2 halopin ] Altura 400mm

**3069** - 2 E27  
**3069/A** - 2 halopin ] Altura 800mm

**3070** - 2 E27  
**3070/A** - 2 halopin ] Altura 1200mm

Esta peça pode ser produzida até 3 metros.  
Corpo móvel para troca de lâmpadas.  
Favor, consultar a fábrica.



**3071** - 1 E27  
**3071/A** - 1 halopin

Alt. Tubo: 200mm  
Abertura: □ 76mm



**3072** - 1 E27

Alt: 200mm  
Abertura: ○ 175mm

## ARANDELAS REGULÁVEIS **ALUMÍNIO**



3073 - 1 E27  
Altura: 430mm



3073/A - 1 E27  
Altura: 430mm



3074 - 1 E27



3075 - 1 Halopin



## ARANDELAS ***ARTICULÁVEIS 180°***



**Arandela Externa**

5088 - 1 E27  
5089 - 2 halopin 40w } 302mm x 70mm x 77mm



**5060** - 2 fluor. t5 14w - 650mm x 65mm x 140mm




**Arandela Articulável com Acrílico 8mm**

**6335** - 2 fluor. t5 14w - 650mm x 110mm x 200mm




**5061** - 2 fluor. t5 28w ou 54w - 1210mm x 65mm x 140mm


# ARANDELAS INTERNA/EXTERNA **ALUMÍNIO - ACRÍLICO**



**5110** - s/ vedação - 2 halopin 40  
**5111** - c/ vedação - 2 halopin 40




**5113** - s/ vedação - 1 halopin 40  
**5114** - c/ vedação - 1 halopin 40




**5116** - s/ vedação - 2 halopin 40  
**5117** - c/ vedação - 2 halopin 40




**5119** - s/ vedação - 1 halopin 40  
**5120** - c/ vedação - 1 halopin 40




**Arandela Interna**  
**5081** - 2 halopin 40




**Arandela Interna**  
**5082** - 2 halopin 40




**Arandela**  
**5083** - 1 halopin 40



**Arandela**  
**5062** - 1 E 27  
2 halopin 40



# ARANDELAS INTERNAS **ALUMÍNIO - ACRÍLICO**



**6315** - 2 PAR 20  
\* **6315E** - 2 PAR 20

**6316** - 2 e27 fluor.  
\* **6316-E** - 2 e27 fluor.

\* Área externa



**6318** - 1 e27 fluor.  
\* **6318-E** - 1 e27 fluor.

\* Área externa.




**6320** - 2 halopin 40w - Ø 240


# ARANDELAS INTERNA/EXTERNA **ALUMÍNIO - VIDRO TEMPERADO**




**6325** - 1 halopin 40w



**6326** - 1 halopin 40w



**6327** - 1 halopin 40w



**6328** - 1 halopin 40w





# ARANDELAS INTERNAS **ALUMÍNIO**



6590 - 2 fluor. t5 14w - Louver  
6591 - 1 Dulux L55 - Louver ] 608x100x80



6592 - 1 fluor. t5 14w - 600x110x38  
6593 - 1 fluor. t5 28w  
6594 - 1 fluor. t5 54w ] 1200x110x38



6595 - 1 fluor. t5 14w - 600x65x65  
6596 - 2 fluor. e27 - 500x65x65

# ARANDELAS INTERNAS **ALUMÍNIO**




Luz direta / indireta

6597 - 2 mini dicróica - 230x65x65



6598 - 1 mini dicróica - 180x65x65



6599 - 2 fluor. t5 14w + 2 mini dicr. - 720x65x65

# ARANDELAS INTERNAS


## ALUMÍNIO



6294 - 2 PAR 20  
6295 - 2 e27 } 330x115x100




6296 - 1 halog. 100w  
com vidro temperado sobre lâmpada



Peça com fecho direcionável

6297 - 1 halog. 100w



6298 - 1 dicróica 50  
\* direto da rede



# ARANDELAS INTERNAS

## ALUMÍNIO



6290 - 1 fluor. e27 - 250x125x90



6291 - 1 halopin 60w - 240x200x90



6292 - 1 halopin 60w - refletor - 250x125x90



6293 - 1 halopin 60w - refletor - 250x125x90




\* Pode ser usada na posição vertical.



#### Arandela com rebatedor

5750 - 2 t5 14  
5751 - 1 halógena 100/300

Aberta, sem acrílico.



5753 - 1 halogena 100/300

5754 - 2 halogenas 100/300

Aberta, sem acrílico.



5760 - 2 t5 14  
5761 - 2 fl 16 ] 600x150x40

5762 - 2 t5 28  
5763 - 2 fl 32 ] 1200x150x40

Aberta, sem acrílico.



#### Alumínio / Acrílico

5770 - Interna s/ vedação - 2 halopin 60

5771 - Externa c/ vedação - 2 halopin 60



#### Arandela interna - Alumínio/Polycarbonato

377 - 2 E 27 - alt. 150 - larg. 150 - prof. 80

378 - 2 E 27 - alt. 250 - larg. 150 - prof. 80

379 - 2 E 27 - alt. 350 - larg. 150 - prof. 80



#### Arandela

371 - 210 x 100 - 1 soft 60 - vedada com vidro temperado

371/A - 170 x 100 - 1 E 27 - vazada ou fechada 1 lado

371/B - 300 x 100 - 2 E 27 - vazada ou fechada 1 lado

371/C - 500 x 100 - 2 E 27 - vazada ou fechada 1 lado

OBS. Cores: branco / escovado / cobre texturizado


Especificar



#### Arandela

360 - Alt. 120 x 150 - 1 halopin 40 - uso externo

360/A - Alt. 120 x 150 - 2 halopin 40 - uso interno



Arandela  
Alumínio Pintado  
2636 - 1 hal 100w








**Arandela Alumínio**  
Pintado / Escovado


**116** - 1 halopin 25/40

**116 A** - 1 halopin 25/40



**Arandela Alumínio**  
Pintada

**7020** - 2 halopin 40w



**Arandela Alumínio**  
Pintado / Escovado

**2634 A** - 1 halopin 100

**2634 B** - 2 halopin 100



**Externa / Alumínio / vidro temperado**

**5150** - 1 halógena 100


**cores:** pintado ou escovado



**Externa / Alumínio / vidro temperado**

**5151** - 1 halógena 100


**cores:** pintado ou escovado



**Interna / Alumínio**

**5152** - 1 halógena 100

**cor:** pintado





Alumínio / Lentes / Vidro temperado  
Área Interna / Externa

|                       | Tipos de fecho | Tamanho |
|-----------------------|----------------|---------|
| 5192 - 1 halopin 60 - |                |         |
| 5193 - 1 halopin 60 - |                |         |
| 5194 - 1 halopin 60 - |                |         |
| 5195 - 1 halopin 60 - |                |         |

cores: pintado ou escovado



Alumínio / Lentes / Vidro temperado

|                        | Tipos de fecho | Tamanho |
|------------------------|----------------|---------|
| 5196 - 1 halopin 150 - |                |         |
| 5197 - 1 halopin 150 - |                |         |
| 5198 - 1 halopin 150 - |                |         |
| 5199 - 1 halopin 150 - |                |         |


cores: pintado ou escovado

\* Obs. - Peças com lente especial, proporcionando excelente efeito.




Alumínio / Vidro temperado


|                           |
|---------------------------|
| 5320 - 1 halógena 100/150 |
| 5322 - 1 E27              |
| 5321 - 1 halopin 100/150  |
| 5323 - 1 E 27             |




# ARANDELAS INTERNAS




Arandela Alumínio  
Escovada / Pintada  
5084 - 1 halopin 40



Arandela Alumínio  
5085 - 1 halopin 40




Arandela Alumínio  
5086 - 1 halopin 40




Arandela Alumínio  
5087 - 1 halopin 40





**Arandela**  
Alumínio / Policarbonato / Pintado

3045 - 1 ou 2 Fluor 32 ou t 5-28  
3045 A - 1 ou 2 Fluor 16 ou t5-14




**Pendente**  
Alumínio / Policarbonato / Pintado

3040 - 2 ou 4 Fluor 32 ou t 5-28  
3040 A - 2 Fluor 16 ou t5-14




**Arandela**  
Alumínio / Policarbonato / Pintado

3046 - 2 E 27 Fluor



**Arandela**  
Alumínio / Policarbonato / Pintado


3047 - 2 E 27 Fluor



\*Os tamanhos podem variar conforme projeto nos modelos de corte 3046/3047 ou fechado.




**Arandela Externa**  
Alumínio / Vidro temperado  
Pintado / Escovado  
3051 - A - 1 E 27  
3051 - B - 1 E 27 ou halopin




**Arandela Externa**  
Alumínio / Vidro temperado  
Pintado / Escovado  
3052 - 2 E 27



**Arandela Externa**  
Alumínio / Vidro temperado  
Pintado / Escovado  
3054 - A - 1 halop 40  
3054 - B - 1 halop 40



**Arandela Externa**  
Alumínio / Vidro  
Pintado / Escovado  
3053 - A - 1 facho  
3053 - B - 2 fachos  
Lamp. Halopin 25








**Embutir - chapa**  
**Refletor frisado**

**118-A - 1 halopin 25**



**Embutir - chapa**  
**Refletor frisado**

**118-B - 1 dicróica 50**



**Embutir - chapa**  
**Refletor frisado**


**118-C - 1 e27**

**Nicho: 345mm compr.**  
**225mm larg.**  
**85mm prof.**




**Embutir - chapa**  
**Refletor frisado**

**383 - 2 halopin 25/40**




**Alumínio**

**5104 - 1 halógena 100/300**





**Alumínio**

**5105 - 1 halógena 100/300**




**Alumínio**

**5106 - 1 halógena 100**



**Externo / Vidro temperado**  
**escovada / pintada**

**591 - 1 halopin 60**



**Externo / Vidro temperado**  
**escovada / pintada**

**592 - 1 halógena 100**



**\*Obs: Para peças em alumínio, consultar.**




**Arandela / Balizador**  
Alumínio  
Pintado / Escovado  
Facho Duplo

**3048** - 1 Halopin 25/40




**Arandela / Balizador**  
Alumínio  
Pintado / Escovado  
1 Facho luz

**3049** - 1 Halopin 25/40




**Alumínio**  
escovada / pintada

**590** - 1 halógena 100/300




**Sobrepor**

**5785** - 1 halopin 40 / 60





**5786** - 1 halopin 40 / 60



**5787** - 1 e27

**5788** - 1 e27



Peças confeccionadas em alumínio e vidro temperado.

# ARANDELAS INTERNAS **ALUMÍNIO**




**Interna / Alumínio / vidro temperado**

**5180** - 1 halogena 300 - 300 x 300

**5181** - 1 halogena 100 - 210 x 210

**cores:** pintado



**Alumínio  
vidro temperado**

**Interna**

**5183** - 1 halogena 300

**5184** - HQI 75

**5185** - HQI 150


**Externa**

**5186** - 1 halogena 300

**5187** - HQI 75

**5188** - HQI 150


**cores:** pintado



**Interna / Alumínio  
Vidro temperado**

**5190** - E 40 - HQI Vapor Metálico

**cor:** pintado




**\*Obs:** Acompanha parafusos e buchas para fixação.  
Pode ser adaptada em poste. Consultar.



**6337** - 3 halopin 40w com rasgo

**6338** - 3 halopin 40w sem rasgo




**6330** - 3 halopin 40w



**6339** - 1 halopin 40w

**Peça de projeto, requer furo  
menor para fixação.**






# ARANDELAS INTERNAS **ALUMÍNIO**



6331 - 1 halóg. 100w


\* Fixa.



6332 - 2 halóg. 100 / 150w

6333 - 1 t5 14w

\* Fixa.



## EMBUTIDO

### CORES



# EMBUTIDOS ALUMÍNIO **RECUADO 45°**



|                        | Medidas   | Nicho     |
|------------------------|-----------|-----------|
| 6700 - 1 mini dicróica | - 140x140 | - 125x125 |
| 6701 - 1 dicróica      | - 160x160 | - 145x145 |
| 6702 - 1 AR 70         | - 180x180 | - 165x165 |
| 6703 - 1 AR 111        | ] 208x208 | - 193x193 |
| 6704 - 1 CDMR          |           |           |



|                        | Medidas   | Nicho     |
|------------------------|-----------|-----------|
| 6705 - 2 mini dicróica | - 243x140 | - 219x125 |
| 6706 - 2 dicróica      | - 280x160 | - 252x145 |
| 6707 - 2 AR 70         | - 307x180 | - 287x165 |
| 6708 - 2 AR 111        | ] 364x208 | - 344x193 |
| 6709 - 2 CDMR          |           |           |




|                        | Medidas   | Nicho     |
|------------------------|-----------|-----------|
| 6710 - 3 mini dicróica | - 328x140 | - 313x125 |
| 6711 - 3 dicróica      | - 400x160 | - 359x145 |
| 6712 - 3 AR 70         | - 434x180 | - 414x165 |
| 6713 - 3 AR 111        | ] 520x208 | - 500x193 |
| 6714 - 3 CDMR          |           |           |



|                        | Medidas   | Nicho     |
|------------------------|-----------|-----------|
| 6715 - 4 mini dicróica | - 234x234 | - 219x219 |
| 6716 - 4 dicróica      | - 280x280 | - 252x252 |
| 6717 - 4 AR 70         | - 307x307 | - 292x292 |
| 6718 - 4 AR 111        | ] 364x364 | - 349x349 |
| 6719 - 4 CDMR          |           |           |

Estes modelos também podem ser fabricados com lâmpadas PAR 20 e PAR 30.

# EMBUTIDO RECUADO **ALUMÍNIO / ACRÍLICO**



|                                      | Medidas                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 6750 - 2 Fluor. 16w + 2 dicr. 50w    | ] Esp. 930x155<br>Nicho 915x140x100 |
| 6751 - 2 Fluor. t5 14w + 2 dicr. 50w |                                     |
| 6752 - 2 Fluor. 16w + 2 AR 70w       | ] Esp. 930x170<br>Nicho 915x155x100 |
| 6753 - 2 Fluor. t5 14w + 2 AR 70w    |                                     |
| 6754 - 2 Fluor. 16w + 2 PAR 16w      | ] Esp. 930x155<br>Nicho 915x140x100 |
| 6755 - 2 Fluor. t5 14w + 2 PAR 16w   |                                     |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 6758 - 2 Fluor. 16w + 2 AR 111    | ] Esp. 1000x203<br>Nicho 980x180x100 |
| 6759 - 2 Fluor. t5 14w + 2 AR 111 |                                      |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 6760 - 2 Fluor. 32w + 2 dicr. 50w    | ] Esp. 1540x155<br>Nicho 1525x140x100 |
| 6761 - 2 Fluor. t5 28w + 2 dicr. 50w |                                       |
| 6762 - 2 Fluor. 32w + 2 AR 70w       | ] Esp. 1540x170<br>Nicho 1525x155x100 |
| 6763 - 2 Fluor. t5 28w + 2 AR 70w    |                                       |
| 6764 - 2 Fluor. 32w + 2 PAR 16w      | ] Esp. 1540x155<br>Nicho 1525x140x100 |
| 6765 - 2 Fluor. t5 28w + 2 PAR 16w   |                                       |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 6768 - 2 Fluor. 32w + 2 AR 111    | ] Esp. 1610x203<br>Nicho 1595x185x100 |
| 6769 - 2 Fluor. t5 28w + 2 AR 111 |                                       |

Estes modelos também podem ser fabricados com lâmpadas PAR 20 e PAR 30.

# EMBUTIDO ALUMÍNIO / ACRÍLICO



|                                      | Medidas            |
|--------------------------------------|--------------------|
| 6780 - 2 Fluor. 16w + 2 dicr. 50w    | Esp. 930x155       |
| 6781 - 2 Fluor. t5 14w + 2 dicr. 50w | Nicho 915x140x100  |
| 6782 - 2 Fluor. 16w + 2 AR 70w       | Esp. 930x170       |
| 6783 - 2 Fluor. t5 14w + 2 AR 70w    | Nicho 915x155x100  |
| 6784 - 2 Fluor. 16w + 2 PAR 16w      | Esp. 930x155       |
| 6785 - 2 Fluor. t5 14w + 2 PAR 16w   | Nicho 915x140x100  |
| 6788 - 2 Fluor. 16w + 2 AR 111       | Esp. 1000x203      |
| 6789 - 2 Fluor. t5 14w + 2 AR 111    | Nicho 980x180x100  |
| 6790 - 2 Fluor. 32w + 2 dicr. 50w    | Esp. 1540x155      |
| 6791 - 2 Fluor. t5 28w + 2 dicr. 50w | Nicho 1525x140x100 |
| 6792 - 2 Fluor. 32w + 2 AR 70w       | Esp. 1540x170      |
| 6793 - 2 Fluor. t5 28w + 2 AR 70w    | Nicho 1525x155x100 |
| 6794 - 2 Fluor. 16w + 2 PAR 16w      | Esp. 1540x155      |
| 6795 - 2 Fluor. t5 28w + 2 PAR 16w   | Nicho 1525x140x100 |
| 6798 - 2 Fluor. 32w + 2 AR 111       | Esp. 1610x203      |
| 6799 - 2 Fluor. t5 28w + 2 AR 111    | Nicho 1595x185x100 |

# SPOT ALUMÍNIO EMBUTIDO 45° DIRECIONÁVEL



|                        | Medidas | Nicho   |
|------------------------|---------|---------|
| 6910 - 1 mini dicróica | 140mm   | 125x125 |
| 6911 - 1 dicróica 50w  | 160mm   | 145x145 |
| 6912 - 1 AR 70         | 180mm   | 165x165 |
| 6913 - 1 AR 111        | 208mm   | 195x195 |
| 6914 - 1 CDMR 111      |         |         |



|                        | Medidas | Nicho   |
|------------------------|---------|---------|
| 6916 - 2 mini dicróica | 234x140 | 219x125 |
| 6917 - 2 dicróica 50w  | 267x160 | 252x145 |
| 6918 - 2 AR 70         | 307x180 | 287x165 |
| 6919 - 2 AR 111        | 365x208 | 345x193 |
| 6920 - 2 CDMR 111      |         |         |



|                        | Medidas | Nicho   |
|------------------------|---------|---------|
| 6921 - 3 mini dicróica | 328x140 | 313x125 |
| 6922 - 3 dicróica 50w  | 374x160 | 360x145 |
| 6923 - 3 AR 70         | 434x180 | 414x165 |
| 6924 - 3 AR 111        | 520x208 | 500x193 |
| 6925 - 3 CDMR 111      |         |         |




|                        | Medidas | Nicho   |
|------------------------|---------|---------|
| 6926 - 4 mini dicróica | 234x234 | 219x219 |
| 6927 - 4 dicróica 50w  | 267x267 | 252x252 |
| 6928 - 4 AR 70         | 307x307 | 292x292 |
| 6929 - 4 AR 111        | 364x364 | 349x349 |
| 6930 - 4 CDMR 111      |         |         |

Estes modelos também podem ser fabricados com lâmpadas PAR 20 e PAR 30.



## EMBUTIDO RECUADO **SEM ABAS - ALUMÍNIO**



6680 - 1 mini dicróica  
6681 - 1 dicróica  
6682 - 1 AR 70  
6683 - 1 AR 111  
6684 - 1 CDMR

| Medidas | Nicho   |
|---------|---------|
| 90x90   | 140x140 |
| 110x110 | 160x160 |
| 130x130 | 180x180 |
| 158x158 | 208x208 |



6685 - 2 mini dicr.  
6686 - 2 dicr.  
6687 - 2 AR 70  
6688 - 2 AR 111  
6689 - 2 CDMR

| Medidas | Nicho   |
|---------|---------|
| 184x90  | 234x140 |
| 230x110 | 280x160 |
| 257x130 | 307x180 |
| 314x158 | 364x208 |



6690 - 3 mini dicróica  
6691 - 3 dicr.  
6692 - 3 AR 70  
6693 - 3 AR 111  
6694 - 3 CDMR

| Medidas | Nicho   |
|---------|---------|
| 287x90  | 328x140 |
| 350x110 | 400x160 |
| 386x130 | 436x180 |
| 470x158 | 520x208 |



6695 - 4 mini dicróica  
6696 - 4 dicr.  
6697 - 4 AR 70  
6698 - 4 AR 111  
6699 - 4 CDMR

| Medidas | Nicho   |
|---------|---------|
| 184x184 | 234x234 |
| 230x230 | 280x280 |
| 257x257 | 307x307 |
| 314x314 | 364x364 |

## SPOT ALUMÍNIO **EMBUTIDO SEM ABAS DIRECIONÁVEL**



6880 - 1 mini dicróica  
6881 - 1 dicróica 50w  
6882 - 1 AR 70  
6883 - 1 AR 111  
6884 - 1 CDMR 111

| Medidas | Nicho   |
|---------|---------|
| 90mm    | 140x140 |
| 110mm   | 160x160 |
| 130mm   | 180x180 |
| 158mm   | 208x208 |



6890 - 2 mini dicróica  
6891 - 2 dicróica 50w  
6892 - 2 AR 70  
6893 - 2 AR 111  
6894 - 2 CDMR 111

| Medidas | Nicho   |
|---------|---------|
| 184x90  | 234x140 |
| 230x110 | 280x160 |
| 257x130 | 307x180 |
| 314x158 | 364x208 |



6896 - 3 mini dicróica  
6897 - 3 dicróica 50w  
6898 - 3 AR 70  
6899 - 3 AR 111  
6900 - 3 CDMR 111

| Medidas | Nicho   |
|---------|---------|
| 278x90  | 328x140 |
| 350x110 | 400x160 |
| 386x130 | 436x180 |
| 470x158 | 520x208 |



6902 - 4 mini dicróica  
6903 - 4 dicróica 50w  
6904 - 4 AR 70  
6905 - 4 AR 111  
6906 - 4 CDMR 111

| Medidas | Nicho   |
|---------|---------|
| 184x184 | 234x234 |
| 230x230 | 280x280 |
| 257x257 | 307x307 |
| 314x314 | 364x364 |

Estes modelos também podem ser fabricados com lâmpadas PAR 20 e PAR 30.



# ILUMINAÇÃO INDIRETA

## ALUMÍNIO



- 6200 - □ 350x350 - 2 halog. 100w - nicho 335x335x90mm
- 6201 - □ 450x450 - 2 halog. 100w - nicho 435x435x90mm
- 6202 - □ 550x550 - 2 halog. 100/150w - nicho 535x535x90mm
- 6203 - □ 650x650 - 2 halog. 100/150w - nicho 635x635x105mm



- 6205 - ○ 280 - 2 halopin 60w - nicho 255x80mm
- 6206 - ○ 280 - 3 halopin 60w - nicho 255x80mm
- 6207 - ○ 380 - 2 halog. 100w - nicho 355x80mm
- 6208 - ○ 530 - 2 halog. 100w - nicho 505x100mm
- 6209 - ○ 530 - 3 E27 - nicho 505x100mm
- 6210 - ○ 630 - 2 halog. 100/150w - nicho 605x100mm
- 6211 - ○ 630 - 3 E27 - nicho 605x100mm



**Embutido Frente Móvel - Alumínio**  
499 - 250 x 130 - 1 E 27 - Nicho 215 x 95



**Embutido Frente Móvel - Alumínio**  
500 - 170 x 170 - 1 E 27 - Nicho 140 x 140  
501 - 230 x 230 - 2 E 27 ou dl. 26 4 pinos - Nicho 210 x 210  
502 - 300 x 300 - 3 E 27 ou dl. 26 4 pinos - Nicho 280 x 280  
503 - 400 x 400 - 4 E 27 ou dl. 26 4 pinos - Nicho 380 x 380  
505 - 676 x 676 - 4 fluor. 16 ou T5-14 - Nicho 650 x 650



**Embutido Alumínio**  
530 - 2 fluor. 16 - Espelho 670 x 120 - nicho 650 x 100  
531 - 2 fluor. 32 - Espelho 1280 x 120 - nicho 1260 x 100  
**Prático sistema de troca de lâmpadas**



**Embutido Fixo - Alumínio**  
545 - 2 fluor. 16 - 670 x 230 - nicho 650 x 210 x 85  
546 - 2 fluor. 32 - 1280 x 230 - nicho 1265 x 210 x 85

## EMBUTIDOS **ALUMÍNIO**



|                        | Medidas | Nicho   |
|------------------------|---------|---------|
| 6720 - 1 mini dicróica | 110x110 | 90x90   |
| 6721 - 1 dicróica      | 130x130 | 110x110 |
| 6722 - 1 AR 70         | 150x150 | 130x130 |
| 6723 - 1 AR 111        | 178x178 | 160x160 |
| 6724 - 1 CDMR 111      |         |         |



|                     | Medidas | Nicho   |
|---------------------|---------|---------|
| 6725 - 2 mini dicr. | 204x110 | 185x90  |
| 6726 - 2 dicr.      | 250x130 | 230x110 |
| 6727 - 2 AR 70      | 277x150 | 257x130 |
| 6728 - 2 AR 111     | 334x178 | 315x160 |
| 6729 - 2 CDMR       |         |         |



|                        | Medidas | Nicho   |
|------------------------|---------|---------|
| 6730 - 3 mini dicróica | 298x110 | 280x90  |
| 6731 - 3 dicr.         | 370x130 | 350x110 |
| 6732 - 3 AR 70         | 406x150 | 386x130 |
| 6733 - 3 AR 111        | 490x178 | 470x160 |
| 6734 - 3 CDMR          |         |         |



|                        | Medidas | Nicho   |
|------------------------|---------|---------|
| 6735 - 4 mini dicróica | 204x204 | 185x185 |
| 6736 - 4 dicr.         | 250x250 | 230x230 |
| 6737 - 4 AR 70         | 277x277 | 257x257 |
| 6738 - 4 AR 111        | 334x334 | 315x315 |
| 6739 - 4 CDMR          |         |         |

Estes modelos também podem ser fabricados com lâmpadas PAR 20 e PAR 30.

## EMBUTIDOS LINHA QUADRADA FÁCIL MANUTENÇÃO **ALUMÍNIO**




|                     | Medidas        | Nichos        |
|---------------------|----------------|---------------|
| 6400 - 1 e27 fluor. | 170 x 170 x 85 | 150 x 150x 90 |
| 6401 - 2 e27 fluor. | 235 x 235 x 85 | 215 x 215x 90 |
| 6403 - 3 e27 fluor. | 300 x 300 x 85 | 280 x 280x 90 |




|                     | Medidas        | Nichos        |
|---------------------|----------------|---------------|
| 6404 - 4 e27 fluor. | 400 x 400 x 85 | 380 x 380x 90 |
| 6405 - 4 e27 fluor. | 500 x 500 x 85 | 480 x 480x 90 |
| 6406 - 4 t5 14w     | 660 x 660 x 85 | 630 x 630x 90 |
| 6407 - 4 fluor. 16w | 660 x 660 x 85 | 630 x 630x 90 |

## LINHA RETANGULAR FÁCIL MANUTENÇÃO **ALUMÍNIO**



|                     | Medidas        | Nichos        |
|---------------------|----------------|---------------|
| 6410 - 2 e27 fluor. | 230 x 140 x 85 | 210 x 120x 90 |
| 6411 - 4 e27 fluor. | 350 x 200 x 85 | 330 x 180x 90 |



|                     | Medidas        | Nichos        |
|---------------------|----------------|---------------|
| 6412 - 4 e27 fluor. | 450 x 230 x 85 | 430 x 210x 90 |

Obs: Nas linhas quadrada e retangular para manutenção, basta empurrar o acrílico pela lateral da peça.

# RECUADO ALUMÍNIO ACRÍLICO **ANEL LISO**



5800 - 2 fluor 16w + 2 dicróica 50  
5801 - 2 fluor t5 14 + 2 dicróica 50  
5802 - 2 fluor 16w + 2 ar 70  
5803 - 2 fluor t5 14 + 2 ar 70  
5804 - 2 fluor 16w + 2 par 16  
5805 - 2 fluor t5 14 + 2 par 16  
5806 - 2 fluor 16w + 2 par 20  
5807 - 2 t5 14 + 2 par 20

**Espelho:** 930x155  
**Nicho:** 915x140x100

5808 - 2 fluor 16w + 2 ar 111  
5809 - 2 t5 14 + 2 ar 111

**Espelho:** 1000x203  
**Nicho:** 980x185x100

5810 - 2 fluor 32w + 2 dicróica 50  
5811 - 2 fluor t5 28 + 2 dicróica 50  
5812 - 2 fluor 32w + 2 ar 70  
5813 - 2 fluor t5 28 + 2 ar 70  
5814 - 2 fluor 32w + 2 par 16  
5815 - 2 fluor t5 28 + 2 par 16  
5816 - 2 fluor 32w + 2 par 20  
5817 - 2 fluor t5 28 + 2 par 20

**Espelho:** 1540x155  
**Nicho:** 1525x140x100

5818 - 2 fluor 32w + 2 ar 111  
5819 - 2 fluor t5 28 + 2 ar 111

**Espelho:** 1610x203  
**Nicho:** 1595x185x100

# EMBUTIDOS **SEM ABAS**



950 - 2 fluor. 16w  
951 - 2 fluor. T5 14w  
954 - 2 fluor. 32w  
955 - 2 fluor. T5 28w

espelho 580x150  
nicho 620x190  
espelho 1190x150  
nicho 1230x190



958 - 4 fluor. 16  
959 - 4 fluor. T5 14w

espelho 580x580  
nicho 620x620



960 - 2 E 27  
961 - 2 - 26w - 4 pinos

espelho 200x110  
nicho 230x140



963 - 1 halopin 60 - vidro temp.  
esp. 125x125 - nicho 145x145


964 - 2 E27  
965 - 2 - 26w - 4 pinos ] espelho 190x190  
nicho 220x220

966 - 2 E27  
967 - 2 - 26w - 4 pinos ] espelho 250x250  
nicho 280x280

969 - 4 E27  
969 - 4 - 26w - 4 pinos ] espelho 300x300  
nicho 330x330

Obs: Estas peças são próprias para projetos, onde a moldura deverá ser colocada no gesso e requerem acabamento. Necessita altura de 15cm.





**350** - 1 dicróica 50



Corte  
140x70




**Embutido orientável  
alumínio  
350/A** - 1 dicróica 50



Corte  
140x70



**351** - 2 dicróica 50



Corte  
280x70

## FRENTE MÓVEL

### Alumínio

|                                                   |   |            |
|---------------------------------------------------|---|------------|
| <b>5600</b> - 170x170 - 1 e27 fl ou 1 dulux 26-4p | - | 151x151x80 |
| <b>5601</b> - 230x230 - 2 e27 fl ou 2 dulux 26-4p | - | 211x211x80 |
| <b>5602</b> - 300x300 - 3 e27 fl ou 3 dulux 26-4p | - | 281x281x80 |
| <b>5603</b> - 400x400 - 4 e27 fl ou 4 dulux 26-4p | - | 381x381x80 |
| <b>5604</b> - 500x500 - 4 e27 fl ou 4 dulux 26-4p | - | 483x483x80 |
| <b>5605</b> - 660x660 - 4 t5 14w                  | - | 643x643x80 |
| <b>5606</b> - 660x660 - 4 fl 16w                  | - | 643x643x80 |

### Nichos

### Alumínio / Policarbonato

|                                                    |   |             |
|----------------------------------------------------|---|-------------|
| <b>5610</b> - 300x300 - 2 dulux 26-4p + 1 dicroica | - | 285x285x110 |
| <b>5611</b> - 300x300 - 2 dulux 26-4p + 1 ar 70    | - | 285x285x110 |
| <b>5612</b> - 400x400 - 4 dulux 26-4p + 1 ar 111   | - | 385x385x110 |
| <b>5613</b> - 500x500 - 4 dulux 26-4p + 1 ar 111   | - | 485x485x110 |
| <b>5614</b> - 500x500 - 2 dulux 36L + 1 ar 111     | - | 485x485x110 |

### Alumínio / Vidro


|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>5620</b> - 350x300 - 2 e27 + 1 dicroica         | 335x285x80 |
| <b>5621</b> - 350x300 - 2 e27 + 1 ar 70            |            |
| <b>5622</b> - 350x300 - 2 dulux 26-4p + 1 dicroica |            |
| <b>5623</b> - 350x300 - 2 dulux 26-4p + 1 ar 70    |            |
| <b>5624</b> - 350x300 - 2 e27 + 1 par 20           |            |
| <b>5625</b> - 350x300 - 2 dulux 26-4p + 1 par 20   |            |



|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>5630</b> - 350x300 - 2 e27 + 2 dicroica         | 335x285x80 |
| <b>5631</b> - 350x300 - 2 e27 + 2 ar 70            |            |
| <b>5632</b> - 350x300 - 2 dulux 26-4p + 2 dicróica |            |
| <b>5633</b> - 350x300 - 2 dulux 26-4p + 2 ar 70    |            |
| <b>5634</b> - 350x300 - 2 e27 + 2 par 20           |            |
| <b>5635</b> - 350x300 - 2 dulux 26-4p + 2 par 20   |            |





|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>5640</b> - 450x400 - 2 e27 + 1 ar 111         | 435x385x80 |
| <b>5641</b> - 450x400 - 2 e27 + 1 ar 30          |            |
| <b>5642</b> - 450x400 - 2 dulux 26-4p + 1 ar 111 |            |
| <b>5643</b> - 450x400 - 2 dulux 26-4p + 1 par 30 |            |






|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>5650</b> - 500x450 - 3 e27 + 2 ar 111         | 485x485x80 |
| <b>5651</b> - 500x450 - 3 dulux 26-4p + 2 ar 111 |            |
| <b>5652</b> - 500x450 - 3 e27 / 2 par 20         |            |
| <b>5653</b> - 500x450 - 3 dulux 26-4p + 2 par 30 |            |




**Embutido - Alumínio**  
**380** - 1 dicróica 50  
**380 A** - 1 mini-dicróica 35




**Embutido - Alumínio**  
**381** - 2 dicróica 50  
**381 A** - 2 mini-dicróica 35




**300** 1 - Mini dicróica 35w  
**301** 1 - Dicróica 50w  
**302** 1 - AR 70 50w  
**309** 1 - Pa2 20 50w




**310** 1 - Dicróica 50w  
**311** 1 - AR 70 50w  
**312** 1 - Ar 111 50w  
**313** 1 - Par 20 50w  
**314** 1 - Par 30 75w  
**315** 1 - Par 38 90w




**320** 2 - Dicróica 50w  
**321** 2 - AR 70 50w  
**322** 2 - Ar 111 50w  
**323** 2 - Par 20 50w  
**324** 2 - Par 30 75w  
**325** 2 - Par 38 90w



**326** 3 - Dicróica 50w  
**327** 3 - AR 70 50w  
**328** 3 - Ar 111 50w  
**329** 3 - Par 20 50w  
**330** 3 - Par 30 75w  
**331** 3 - Par 38 90w



**332** 4 - Dicróica 50w  
**333** 4 - AR 70 50w  
**334** 4 - Ar 111 50w  
**335** 4 - Par 20 50w  
**336** 4 - Par 30 75w  
**337** 4 - Par 38 90w



# EMBUTIDO TETO



**6280** - 1 halopin 40 - espelho 150x150  
nicho 140x30



**6281** - 1 fluor. e27  
**6282** - 1 dulux 26-4pinos

espelho - 250x150  
nicho - 240x140x25



**6283** - 1 t5 14w  
espelho - 610x150  
nicho - 600x140x25

Peças com fecho tipo varredura, com iluminação suave.

## Modelo Rente



## Modelo Recuado



- 6000** - Rente - 1 mini dicróica
- 6001** - Recuado - 1 mini dicróica
- 6002** - Rente - 1 dicróica 50w
- 6003** - Recuado - 1 dicróica 50w
- 6004** - Rente - 1 AR 70 / PAR 20
- 6005** - Recuado - 1 AR 70 / PAR 20
- 6006** - Rente 1 AR 111
- 6007** - Recuado - 1 AR 111
- 6008** - Rente - 1 PAR 30
- 6009** - Recuado - 1 PAR 30

**Espelho** **Nicho**  
120x120 100x100

150x150 127x127

200x200 180x180



- 6010** - Rente - 2 mini dicróica
- 6011** - Recuado - 2 mini dicróica
- 6012** - Rente - 2 dicróica 50w
- 6013** - Recuado - 2 dicróica 50w
- 6014** - Rente - 2 AR 70 / PAR 20
- 6015** - Recuado - 2 AR 70 / PAR 20
- 6016** - Rente - 2 AR 111
- 6017** - Recuado - 2 AR 111
- 6018** - Rente - 2 PAR 30
- 6019** - Recuado - 2 PAR 30

**Espelho** **Nicho**  
206x120 185x100

264x150 241x127

360x200 340x180



- 6020** - Rente - 3 mini dicróica
- 6021** - Recuado - 3 mini dicróica
- 6022** - Rente - 3 dicróica 50w
- 6023** - Recuado - 3 dicróica 50w
- 6024** - Rente - 3 AR 70 / PAR 20
- 6025** - Recuado - 3 AR 70 / PAR 20
- 6026** - Rente - 3 AR 111
- 6027** - Recuado - 3 AR 111
- 6028** - Rente - 3 PAR 30
- 6029** - Recuado - 3 PAR 30

**Espelho** **Nicho**  
292x120 270x100

378x150 355x127

520x200 500x180



- 6030** - Rente - 4 mini dicróica
- 6031** - Recuado - 4 mini dicróica
- 6032** - Rente - 4 dicróica 50w
- 6033** - Recuado - 4 dicróica 50w
- 6034** - Rente - 4 AR 70 / PAR 20
- 6035** - Recuado - 4 AR 70 / PAR 20
- 6036** - Rente - 4 AR 111
- 6037** - Recuado - 4 AR 111
- 6038** - Rente - 4 PAR 30
- 6039** - Recuado - 4 PAR 30

**Espelho** **Nicho**  
206x206 185x185

264x264 241x241

360x360 340x340

\* **Obs:** Não é necessário tirar a peça do forro para troca de lâmpada.  
Profundidade do recuado: 25mm. Especificar, cor do espelho e fundo.  
Opções de cores: branco texturizado, branco brilho, fosco e preto.  
Peças em chapa aço.



#### EMBUTIDO FRENTE MÓVEL - ACRÍLICO RECUADO

5350 - 178 x 178 - 1 E27

5351 - 178 x 178 - 1 Dulux 26 - 4pinos - nicho 160 x 160 x 110

5352 - 236 x 236 - 2 E27

5353 - 236 x 236 - 2 Dulux 26 - 4pinos - nicho 220 x 220 x 110

5354 - 313 x 313 - 3 E27

5355 - 313 x 313 - 3 Dulux 26 - 4pinos - nicho 296 x 296 x 110

5356 - 408 x 408 - 4 E27

5357 - 408 x 408 - 4 Dulux 26 - 4pinos - nicho 390 x 390 x 110

\* 5358 - 503 x 503 - 4 E27 - eletrônica

\* 5359 - 503 x 503 - 4 Dulux 26 - 4 pinos - nicho 485 x 485 x 110



#### EMBUTIDO FRENTE MÓVEL - LOUVER RECUADO

5365 - 178 x 178 - 1 E27 - eletrônica

5366 - 178 x 178 - 1 Dulux 26 - 4pinos - nicho 160 x 160 x 110

5367 - 236 x 236 - 2 E27 - eletrônica

5368 - 236 x 236 - 2 Dulux 26 - 4pinos - nicho 220 x 220 x 110

5369 - 313 x 313 - 3 E27 - eletrônica

5370 - 313 x 313 - 3 Dulux 26 - 4pinos - nicho 296 x 296 x 110

5371 - 408 x 408 - 4 E27 - eletrônica

5372 - 408 x 408 - 4 Dulux 26 - 4pinos - nicho 390 x 390 x 110

5373 - 503 x 503 - 4 E27 - eletrônica -

5374 - 503 x 503 - 4 Dulux 26 - 4pinos - nicho 485 x 485 x 110

Prático sistema de manutenção. Estes modelos se diferenciam pelo e louver vidro recuados, dando um toque especial aos mesmos.



#### EMBUTIDO FRENTE MÓVEL - CHAPA

5379 - 170 X 170 - 1 E27 - nicho 160 x 160 x 70

5380 - 200 X 200 - 2 E27 - nicho 190 x 190 x 70

5381 - 300 x 300 - 3 E27 - nicho 290 x 290 x 70

5382 - 400 x 400 - 4 E27 - nicho 390 x 390 x 70

5383 - 632 x 632 - 4 t5 14w ] nicho 605 x 605 x 70

5384 - 632 x 632 - 6 E27



Peças confeccionadas em aço com pintura eletrostática a pó.



#### Arandela Parede Alumínio com refletor frisado

PIU-010 - 1 halopin 40  
medidas - 503 x 60 - Nicho 490 x 50 x 105 prof.

PIU-015 - 1 halopin 40  
medidas - 1000 x 60 - Nicho 980 x 50 x 105 prof.



#### Embutido Parede Alumínio

5330 - 1800 x 65 - 1 mini dicróica 35 -  
nicho 1790 x 55 x 70

EMBUTIDO FIXO  
**ALUMÍNIO**  
**ACRÍLICO FOSCO**  
**ANEL LISO**



Embutida Parede  
Caixa Aço / Alumínio

119 - 2 dicróica / 1 halopin  
119 A - 1 dicróica / 1 halopin

Nichos:

119 - 1780mm compr.  
90mm larg.  
95mm prof.

119 - 950mm compr.  
90mm larg.  
95mm prof.



|       | A    | B   |
|-------|------|-----|
| 119   | 1800 | 105 |
| 119 A | 960  | 105 |



Embutido Mini Externo

556 - 1 halopin  
Alumínio / Vidro temperado  
Pintado / Escovado

medidas: 130 x 70mm  
nicho: 115 x 55mm



5780 - 1 halopin - espelho - 120x70mm  
nicho - prof. 80mm  
alt - 105mm  
larg - 55mm



Embutido Fixo

- 770 - 2 fluor. 16w - 2 dicróica 50
- 771 - 2 fluor. T5 14w - 2 dicróica 50
- 772 - 2 fluor. 16w - 2 AR 70
- 773 - 2 fluor. T5 14w - 2 AR 70
- 774 - 2 fluor. 16w - 2 PAR 16
- 775 - 2 fluor. T5 14w - 2 PAR 16
- 776 - 2 fluor. 16w - 2 PAR 20
- 777 - 2 fluor. T5 14w - 2 PAR 20

- 778 - 2 fluor. 16w - 2 AR 111
- 779 - 2 fluor. T5 14w - 2 AR 111

- 780 - 2 fluor. 32 - 2 dicróica 50
- 781 - 2 fluor. T5 28w - 2 dicróica 50
- 782 - 2 fluor. 32 - 2 AR 70
- 783 - 2 fluor. T5 28w - 2 AR 70
- 784 - 2 fluor. 32 - 2 PAR 16
- 785 - 2 fluor. T5 28w - 2 PAR 16
- 786 - 2 fluor. 32 - 2 PAR 20
- 787 - 2 fluor. T5 28w - 2 PAR 20

- 788 - 2 fluor. 32 - 2 AR 111
- 789 - 2 fluor. T5 28w - 2 AR 111

Medidas

Espelho: 930 x 155  
Nicho: 910 x 135 x 85

Espelho: 1000 x 203  
Nicho: 980 x 185 x 85

Espelho: 1540 x 155  
Nicho: 1525 x 135 x 85

Espelho: 1610 x 203  
Nicho: 1595 x 185 x 85

\* Prático sistema de instalação e manutenção.  
\* Cores: branco texturizado, branco fosco e branco brilhante.



#### Embutido Frente Móvel Recuado

**5340 acrílico** - 600 x 85 - 1 T5 14  
**5341 louver** - 600 x 85 - 1 T5 14 - nicho 590 x 75 x 110

**5342 acrílico** - 1200 x 85 - 1 T5 28  
**5343 louver** - 1200 x 85 - 1 T5 28 - nicho 1185 x 75 x 110  
 \* Frente fixa.



**5345 acrílico** - 600 x 125 - 2 T5 14  
**5346 louver** - 600 x 125 - 2 T5 14 - nicho 590 x 110 x 110

**5347 Acrílico** - 1200 x 125 - 2 T5 28  
**5348 Louver** - 1200 x 125 - 2 T5 28 - nicho 1185 x 110 x 110  
 Prático sistema de manutenção.  
 \* Frente fixa.



#### Embutido Teto Alumínio

**540** - 1 fluor. t5 14  
 com rasgo de 3 ou 8 mm } espelho 605x55  
 } nicho 590x35

**541** - 1 fluor. t5 28w  
 com rasgo de 3 ou 8 mm } espelho 1210x55  
 } nicho 1200x35

#### Embutido Parede Alumínio

**542** - 1 fluor. t5 14  
 com rasgo de 3 ou 8 mm } espelho 605x55  
 } nicho 590x40x70

**543** - 1 fluor. t5 28w  
 com rasgo de 3 ou 8 mm } espelho 1210x55  
 } nicho 1200x40x70

#### EMBUTIDO RECUADO ALUMÍNIO



**5900** - 1 e27  
**5901** - 1 dulux 26-4p } Espelho - 250x155mm  
 } Nicho - 230x140x100mm



**5905** - 2 e27  
**5906** - 2 dulux 26-4p } Espelho - 500x155mm  
**5907** - 1 dulux L36w } Nicho - 485x140x100mm



**5910** - 2 t5 14w  
**5911** - 2 fluor 16w } Espelho - 650x155mm  
 } Nicho - 635x140x100mm.

**5912** - 2 fluor t5 28w  
**5913** - 2 fluor 32w } Espelho - 1280x155mm  
 } Nicho - 1265x140x100mm.



Rasgo 30mm

#### EMBUTIDO RECUADO TETO

**5920** - 1 fluor 16w  
**5921** - 1 t5 14w } Espelho - 650x79mm  
**5922** - 1 fluor 32w } Nicho - 629x60x60mm  
**5923** - 1 t5 28w } Espelho - 1250x79mm  
 } Nicho - 1230x60x60mm

#### EMBUTIDO RECUADO PAREDE

**5924** - 1 fluor 16w  
**5925** - 1 t5 14w } Espelho - 650x79mm  
**5926** - 1 fluor 32w } Nicho - 635x68x65mm  
**5927** - 1 t5 28w } Espelho - 1250x79mm  
 } Nicho - 1235x68x65mm



Rasgo 10mm

#### EMBUTIDO RECUADO TETO

**5930** - 1 t5 14w  
**5931** - 1 t5 28w } Espelho - 600x59mm  
 } Nicho - 584x43x60mm  
 } Espelho - 1200x59mm  
 } Nicho - 1180x43x60mm

#### EMBUTIDO RECUADO PAREDE


**5932** - 1 t5 14w  
**5933** - 1 t5 28w } Espelho - 600x59mm  
 } Nicho - 585x48x65mm  
 } Espelho - 1200x59mm  
 } Nicho - 1185x48x65mm



## EMBUTIDOS INJETADOS *MINI DICRÓICA*



5390



Nicho  $\varnothing$  46



5391



Nicho  $\varnothing$  46



5392



Nicho  $\varnothing$  46



5393



Nicho  $\varnothing$  46



5394



Nicho  $\varnothing$  46

Não estaremos mais comercializando os modelos 355 e 356, que serão substituídos por estes novos modelos injetados.

## EMBUTIDO DIRECIONÁVEL *ALUMÍNIO* *PINTADO / ESCOVADO*



600 - 1 AR 70 - espelho 140x140 - nicho  $\varnothing$  90  
601 - 1 PAR 20 - espelho 140x140 - nicho  $\varnothing$  90  
602 - 1 dicróica 50 - espelho 120x120 - nicho  $\varnothing$  75  
603 - 1 AR 111 - espelho 200x200 - nicho  $\varnothing$  135



605 - 2 AR 70 - espelho 334x140 - nicho 2 x  $\varnothing$  90  
606 - 2 PAR 20 - espelho 334x140 - nicho 2 x  $\varnothing$  90  
607 - 2 dicróica 50 - espelho 275x120 - nicho 2 x  $\varnothing$  75  
608 - 2 AR 111 - espelho 468x180 - nicho 2 x  $\varnothing$  135



610 - 3 AR 70 - espelho 474x140 - nicho 3 x  $\varnothing$  90  
611 - 3 PAR 20 - espelho 474x140 - nicho 3 x  $\varnothing$  90  
612 - 3 dicróica 50 - espelho 395x120 - nicho 3 x  $\varnothing$  75  
613 - 3 AR 111 - espelho 668x180 - nicho 3 x  $\varnothing$  135



615 - 4 AR 70 - espelho 614x140 - nicho 4 x  $\varnothing$  90  
616 - 4 PAR 20 - espelho 614x140 - nicho 4 x  $\varnothing$  90  
617 - 4 dicróica 50 - espelho 515x120 - nicho 4 x  $\varnothing$  75  
618 - 4 AR 111 - espelho 868x180 - nicho 4 x  $\varnothing$  135



\* 620 - AR 70 - nicho  $\varnothing$  90  
621 - PAR 20 - nicho  $\varnothing$  90  
622 - dicróica 50 - nicho  $\varnothing$  75  
623 - AR 111 - nicho  $\varnothing$  135

\* Peça composta de 1 aro rente ao teto e o central direcionável.

Fabricados também para mini dicróica.

# EMBUTIDOS SEM ABAS



930/M - 1 dicróica 50

espelho - 125x125  
nicho - 155x155x45

931 - 1 AR 70

932 - 1 PAR 20

933 - 1 AR 111

espelho - 175x175  
nicho - 210x210x70



935/M - 2 dicróica 50

espelho - 320x125  
nicho - 340x145x45

936 - 2 AR 70

937 - 2 PAR 20

938 - 2 AR 111

espelho - 336x175  
nicho - 370x210x70



940/M - 3 dicróica 50

espelho - 458x125  
nicho - 478x145x45

941 - 3 AR 70

942 - 3 PAR 20

943 - 3 AR 111

espelho - 496x175  
nicho - 530x210x70



945/M - 4 dicróica 50

espelho - 598x125  
nicho - 628x155x45

946 - 4 AR 70

947 - 4 PAR 20

948 - 4 AR 111

espelho - 336  
nicho - 370x70 ] modelo  
quadrado

\* **Obs:** Nos modelos com 3 e 4 lâmpadas, pode-se intercalar as lâmpadas.

Ex. 2 dicróica - 1 AR 70.

Estas peças são próprias para projetos, onde a moldura deverá ser colocada no gesso e requerem acabamento. Os modelos com 4 lâmpadas, podem ser de formato quadrado. Para lâmpada mini dicróica, consultar.



## BALIZADOR


### CORES




Alumínio



Titânio




Escovado



Cinza



Azul




Verde



Bronze



Cobre




Dourado




Branco  
brilhante




Branco  
fosco



Branco  
texturizado



Preto



Amarelo  
citrus



Laranja



Vermelho



Violeta



**Balizador**  
544 - 1 halopin 40w - 150x50 - Nicho 140x34x45


**Embutido teto**  
544-A - 1 halopin 40w - 150x50 - Nicho 135x40x45



**Balizador - Alumínio**

580 - 1 halopin 40  
581 - 1 halopin 40

\*Luz indireta próximo ao teto  
Luz orientável próximo ao piso  
Frente removível para manutenção



**Balizador - Chapa**  
Área interna

115 - 1 halopin 25



# LED

## CORES








PENDENTES



**LED 101 - 3 PAR 16**  
medidas: 500 x 100 x 100



**LED 102 - 5 PAR 16**  
medidas: 780 x 100 x 100




**LED 103 - 3 PAR 16**  
medidas: 340 x 200 alt




**\*Obs: os códigos 101 e 102 podem ser confeccionados também como Sobrepor.**  
**\*Obs: lâmpadas não inclusas.**





**PENDENTE**  
**LED 104 - 1 halopin 2 ou 3w**  
medidas: 76 x 120 alt.



**SOBREPOR**  
**LED 201 - 1 halopin 2 ou 3w**  
medidas: 92 x 67 alt.



**ARANDELA INTERNA**  
**LED 301 - 1 halopin 2 ou 3w**  
medidas: 76 x 60 alt.



**ARANDELA INTERNA**  
**LED 302 - 1 halopin 2w**  
medidas: 130 x 92 x 50 alt.





**\*Obs: lâmpadas não inclusas.**



**ARANDELA INTERNA**

**LED 303** - 1 halopin 2 a 5w


medidas: 76 x 87 alt.



**ARANDELA INTERNA**

**LED 304** - 2 halopin 2 a 5w

medidas: 76 x 145 alt.



**ARANDELA INTERNA / EXTERNA**

**LED 305** - 2 halopin 2 ou 3w

medidas: 50 x 240 alt.



**ARANDELA INTERNA**

**LED 306** - 1 halopin 2w

medidas: 76 x 55 alt.




**\*Obs: lâmpadas não inclusas.**



**ARANDELA INTERNA**

**LED 307** - 2 halopin 2 ou 3w

medidas: 50 x 185 alt.



**ARANDELA INTERNA**

**LED 308** - 1 halopin 2 ou 3w


medidas: 76 x 60 alt.



**ARANDELA INTERNA**

**LED 309** - 2 halopin 2 ou 3w

medidas: 200 x 60 alt.




**ARANDELA INTERNA**

**LED 310** - 2 halopin 2w

medidas: 163 x 75 x 25




**\*Obs: lâmpadas não inclusas.**



**ARANDELA INTERNA C/  
REBATEDOR**

**LED 311** - 1 halopin 2 ou 3w


medidas: 100 x 125alt.



**ARANDELA INTERNA C/  
REBATEDOR DUPLO**

**LED 312** - 2 halopin 2 ou 3w

medidas: 180 x 125 alt.



**ARANDELA INTERNA**

**LED 313** - 3 halopin 2w


medida: 135  
Ø



**ARANDELA INTERNA**

**LED 314** - 1 halopin 2w

medidas: 200 x 100 x 38



**\*Obs: lâmpadas não inclusas.**



**LED 401** - 1 halopin 2 ou 3w

medidas: 57 x 57  
nicho - Ø 46



**LED 402** - 1 halopin 2 ou 3w

medidas: 57 x 57  
nicho - Ø 46



**LED 403** - 1 halopin 2 ou 3w

medidas: 57 x 57  
nicho - Ø 46



**LED 404** - 1 halopin 2 ou 3w

medidas: 58 x 58  
nicho - Ø 46



**LED 405** - 1 halopin 2 ou 3w

medidas: 57 x 57  
nicho - Ø 46

**\*Obs: lâmpadas não inclusas.**



## ESPELHOS PARA TOMADA



**LED 451** - 1 halopin 2w

medidas: 107 x 65  
nicho: 100 x 40



**LED 453** - 1 halopin 2w

medidas: 107 x 65  
nicho: 100 x 40



**LED 455** - 1 halopin 2w

medidas: 107 x 65  
nicho: 100 x 40



**LED 457** - 1 halopin 2w

medidas: 107 x 65  
nicho: 100 x 40

**LED 452** - 1 halopin 2w

medidas: 107 x 65  
nicho: 100 x 40



**LED 454** - 1 halopin 2w

medidas: 107 x 65  
nicho: 100 x 40



**LED 456** - 1 halopin 2w

medidas: 107 x 65  
nicho: 100 x 40



## BALIZADOR DE PAREDE



**LED 458** - 1 halopin 2 ou 3w

medidas: 65 x 65  
nicho: 55 x 55 x 75



**LED 459** - 1 halopin 2 ou 3w

medidas: 60 x 100 alt.  
nicho: 85 x 50 x 70



**LED 460** - 1 halopin 2 ou 3w

medidas: 60 x 100 alt.  
nicho: 85 x 50 x 70



**LED 461** - 1 halopin 2 ou 3w

medidas: 60 x 100 alt.  
nicho: 85 x 50 x 70

\*Obs: lâmpadas não inclusas.

## BALIZADORES PARA JARDIM



**LED 501** - 1 halopin 2 ou 3w  
medidas: 76 x 350 alt.



**LED 504** - 1 halopin 3 ou 5w  
medidas: 130 x 450 alt.



**LED 502** - 1 PAR 16  
medidas: 76 x 350 alt.



**LED 503** - 1 PAR 16  
medidas: 76 x 350 alt.



**LED 505** - 1 E27  
medidas: 200 x 495 alt.

\*Obs: lâmpadas não inclusas.

\*Obs: lâmpadas não inclusas.





# ABAJURES E COLUNAS

## CORES



## LUMINÁRIAS DE MESA REGULÁVEIS *ALUMÍNIO / ACRÍLICO*



20016 - Regulável - 1 E27

\* Altura da haste: 430mm



20017 - Regulável - 1 E27

\* Altura da haste: 430mm





20018 - 1 Halopin

Altura: 240mm



20019 - 1 Halopin

Altura: 340mm



20020 - 1 E 27

Altura: 400mm

## COLUNAS REGULÁVEIS *ALUMÍNIO / ACRÍLICO*



10040 - 1 E27

\* Altura da haste: 1440mm



10060 - 1 E27

\* Altura da haste: 1440mm

## LUMINÁRIAS DE MESA ARTICULÁVEIS



**20002** - 1 E27

med. cúpula - 250mm x 130mm

Pintado / Escovado



**20005** - 1 halopin

**\*Obs:** cúpula e base com cores variadas. Especificar.



**20003** - 1 E27

med. cúpula - 160mm x 110mm x 200mm

Pintado / Escovado



**20004** - 1 E27

med. cúpula - 150mm x 150mm x 200mm

Pintado / Escovado

**\*Obs:** as cúpulas estão disponíveis nas cores: algodão crú, branca, preta e bege. Especificar.



**20006** - 1 halopin

Pintado / Escovado



**20007** - 1 E27

**20007/A** - 1 halopin 40w



**10010** - 4 halopin 40w  
**10010/A** - 1 halógena 100/300w  
Pintado / Escovado  
alt. 1,80m



**10050** - 1 E27  
**10050/A** - 4 halopin 40w  
**10050/B** - 1 halógena 100/300w  
Pintado / Escovado  
alt. 1,80m



**10070** - 1 E27  
**10070/A** - 4 halopin 40w  
**10070/B** - 1 halógena 100/300w  
Pintado / Escovado  
alt. 1,80m

## COLUNAS ARTICULÁVEIS



**10020** - 1 E27  
**10020/A** - PAR 16 - Gu10  
Pintado / Escovado  
med. cúpula - 450mm x 350mm  
alt. 2m



**10030** - 1 E27  
Pintado / Escovado  
med. cúpula - 550mm x 550mm x 300mm  
alt. 2m  
**Cúpulas Cores:**  
Algodão crú  
Branca  
Preta  
Bege  
Marrom





Av. Said Tuma, 500 | Dist. Industrial Pedro Boso  
CEP 15803-150 | Catanduva SP  
Fone: 17 3524 9494

[www.piuluce.com.br](http://www.piuluce.com.br)